



POZITIVNĚ

Číslo 65 | květen-červen 2024 | 12. ročník



13. ročník Fun&Run



ČESKÁ SPOLEČNOST
AIDS POMOC

Obsah

- 3** Největší radost mám, když se mým podřízeným daří
- 4** Zajímavosti o léčbě HIV
- 7** Edukačně rekondiční pobyt
- 8** Užijte si neděli na 13. ročníku Fun&Run
- 11** Sexuálně přenosné infekce
- 12** Stárnoucí populace je sexuálně čilá
- 14** Lepší zdraví pacientů
- 16** Festivaly 2024



Největší radost mám, když se mým podřízeným daří

STANISLAV PEKÁREK, ŘEDITEL ČESKÉ SPOLEČNOSTI AIDS POMOC



STANISLAV PEKÁREK

Stanislav Pekárek přichází do ČSAP ze světa komerčních firem z oblasti rychloobrátkového zboží a fast foodů. Vedl marketingové týmy zodpovědně za vývoj nových produktů, jejich implementaci na trh a v neposlední řadě za řízení komunikačního mixu značek, jako je Plzeňský Prazdroj, Kofola, KFC a další.

V tomto čísle Pozitivně vám představujeme nového ředitele České společnosti AIDS pomoc. Stanislav Pekárek nastoupil na tuto pozici letos 1. března. O tom, co ho vedlo k tak radikální změně pracovního prostředí a co od své nové role očekává, jsme se bavili v krátkém rozhovoru.

Stanislave, vzhledem k vašim pracovním zkušenostem a prostředí, ze kterého přicházíte, se nabízí otázka, co vás vedlo k tomu se zajímat o pozici ředitele neziskové organizace?

Jak už to v životě bývá, sešly se mi v jeden čas dvě důležité věci. Zaprvé jsem po více

jak 20 letech práce v komerčních firmách na různých pozicích v marketingu cítil, že potřebuji nějakou změnu. Práce marketéra je většinou celkem pestrá a já měl navíc štěstí na společnosti, které měly lokální vývoj produktů i komunikace, ale po tak dlouhé době se i sebelepší deska ohraje.

No a tou druhou věcí bylo, že se objevila super příležitost ve společnosti, která je mi blízká svým posláním a také komunitou, o kterou se primárně stará.

Jaký byl hlavní důvod, proč jste místo nakonec vzal?

Nerad bych, aby to znělo jako nějaký patos, ale takhle to prostě cítím. Pokud se můžete uplatnit v nějaké organizaci, která se stará o komunitu, která je vám blízká, dává vám to pocit naplnění a obrovskou motivaci do práce.

ČSAP mě jako společnost lákala svým širokým záběrem aktivit na různé cílové skupiny. Jsou to jak lidé žijící s HIV, kterým poskytujeme široké spektrum psychosociální podpory, tak LGBT komunita, se kterou pracujeme na poli prevence pohlavních chorob a jejich testování, a v neposlední řadě i široká veřejnost, protože riziko přenosu pohlavních chorob se týká všech.

Když se podíváte na svou dosavadní kariéru, co považujete zatím za svůj největší úspěch?

Největší radost mám, když vidím, že se mým bývalým podřízeným v jejich práci daří.

V pozici ředitele jste teď víc než dva měsíce. Jak vnímáte prostředí a práci ČSAP, jaké byly vaše první kroky?



Důležité pro mě byly dvě věci. Zaprvé lidé. S většinou jsem se osobně setkal, abych si navnímal, jaké jsou nyní největší hořáky, co se projektů týče, a jaká je atmosféra v týmu.

Druhým neméně důležitým bodem bylo uchopení financování organizace. Je to velký mix dotací různých institucí, soukromých firem a darů jednotlivců. Ale jsou zde i příjmy z vlastní činnosti organizace. Všechno to pak musí do sebe perfektně zapadnout.

Máte už základní představu, kam chcete ČSAP dál směřovat?

Na toto téma chystáme s předsednictvem spolku workshop, abychom znovu definovali naši vizi a misi. Nerad bych před workshopem pouštěl něco do éteru, ale obecně bych rád dále rozvíjel nebo vytvořil takové služby, které budou mít reálný pozitivní dopad na životy našich klientů.

Co vás v práci nejvíce těší a co vás naopak štvře?

Těší mě, když vidím, že postupujeme směrem k cíli a že pokaždé, když něco dělám,

me, zkusíme to udělat o něco lépe. Je mi velmi blízká japonská filozofie Kaizen. Osobně vidím největší přínos v dlouhodobém systematickém vylepšování.

Štvou mě věci jako manipulace a alibismus.

Nejen prací živ je člověk. Máte nějakého zajímavého koníčka?

Rád se svým přítelem cestuji a poznávám nová místa a místní lidi. Během víkendů pak rád společně pracujeme na našem domě a zahradě.

Máte nějaké konkrétní cíle a sny, kterých chcete v roce 2024 dosáhnout?

Pokud jde o práci, rád bych organizaci stabilizoval, protože každá změna na takovéto pozici s sebou nese turbulentní období, a připravil ji na další růst v následujících letech.

Doma mě pak čeká rekonstrukce ložnice, včetně výměny podlahy, což bude celkem dost práce. Mě naštěstí takové stavební věci baví a dělám si je vždy osobně. Mám rád ten pocit, když pak jdu kolem a vím, že je to moje dílo.

— PŘIPRAVILA MARKÉTA

Zajímavosti o léčbě HIV

KONFERENCE O RETROVIRECH A OPORUNNÍCH INFEKČÍCH

Letos se opět konala Konference o retrovirech a oportunních infekcích (The Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections – CROI 2024). Vědci na ní představili práce týkající se nových i stávajících možností léčby infekce HIV. Zde jsou některé z nejdůležitějších momentů.

V rozsáhlé klinické studii v Africe se ukázalo, že injekční léčba infekce HIV je při udržování virové suprese stejně účinná jako standardní antiretrovirová léčba podávaná ústně. Byl použit režim s inhibito-

rem integrázy kabotegravirem a nenukleosidovým inhibitorem reverzní transkriptázy (NNRTI) rilpivirinem, který je již schválen pro použití v Evropě a v Severní Americe.

Do studie bylo zařazeno 162 účastníků v Keni, 106 v Jihoafrické republice a 244 v Ugandě, kteří dostávali buď injekční léčbu každých osm týdnů, nebo standardní léčbu podávanou ústně nabízenou v jejich zemi. Ve 48. týdnu byl podíl osob s virovou náloží pod 50 v každé skupině téměř totožný: 96,9 % ve skupině

s injekční léčbou a 97,3 % ve skupině se standardní léčbou podávanou ústně.

Kromě dlouhodobě působící injekční léčby se diskutovalo také o dlouhodobě působící léčbě infekce HIV s ústním podáním. **Výsledky studie ukázaly, že jednou týdně ústně podávaný režim lenacapaviru a islatraviru dokáže udržet potlačenou hladinu infekce HIV stejně účinně jako denní tablety.** Lenacapavir je prvním inhibitorem kapsidy a islatravir je prvním nukleosidovým inhibitorem translokace reverzní transkriptázy.

Do studie fáze II bylo zařazeno 104 dospělých s HIV, kteří užívali denně Biktarvy (bictegravir/tenofovir alafenamid/emtricitabin) a měli potlačenou virovou nálož.

Účastníkům bylo náhodně přiřazeno buď pokračovat v užívání přípravku Biktarvy, nebo přejít na užívání 2 mg islatraviru a 300 mg lenacapaviru jednou týdně. Po 24 týdnech měly obě skupiny stejnou míru virové suprese (94,2 %) po započtení pěti osob s chybějícími údaji.

Studiemí fáze I prošla dvě další antiretrovirotika s potenciálem pro ústní dávání jednou týdně. Vyvíjí se nový nukleosidový inhibitor translokace nukleosidové reverzní transkriptázy MK-8527 jako lék pro léčbu infekce HIV podávaný jednou týdně a jako měsíční lék pro PrEP. Druhé antiretrovirotikum, GS-1720, je inhibitor integrázy užívaný ústně jednou týdně.

Několik prezentací na konferenci se zabývalo otázkou, zda se u HIV začíná vyvíjet rezistence vůči inhibitoru integrázy dolutegraviru, jednomu z nejrozšířenějších antiretrovirotik na světě. Podle pokynů Světové zdravotnické organizace je dolutegravir základním kamenem léčby HIV v první a druhé linii. Protože je tak široce používán, je důležité sledovat jakékoli známky nárůstu HIV rezistentního vůči dolutegraviru. Na konferenci zaznělo, že výrazná rezistence na

dolutegravir je stále neobvyklá, ale stává se častější, a zdá se, že některé skupiny, včetně dětí, jsou k ní náchylnější.

Podle výsledků jedné studie provedené v USA byl přechod na inhibitor integrázy v době menopauzy spojen s rychlejším nárůstem hmotnosti u žen s HIV ve srovnání s ženami s HIV před menopauzou. Tato studie zahrnovala 424 žen s HIV, které přešly na inhibitor integrázy, 733 žen, které na něj nepřešly, a kontrolní skupinu 994 žen bez HIV. Zatímco přechod na inhibitor integrázy zřejmě nezrychlil přibývání na váze před menopauzou, urychlil přibývání na váze, když ženy s HIV dosáhly menopauzy. Podle řešitelů studie je třeba před přechodem na inhibitor integrázy zvážit stav menopauzy.

Zdroj: https://bit.ly/Konference_CROI_24 ↗

— PŘIPRAVILA VERONIKA



Žiju s HIV

a mohu se
dožít 90 let

Správně léčený HIV pacient
může mít porovnatelnou délku
života jako zdravý člověk

www.zivotshiv.cz



GSK



Nadace
BigBoard

Osvětová kampaň společnosti GSK x ViiV

Jakékoliv otázky týkající se příslušného onemocnění nebo způsobu jeho léčby je potřebné konzultovat s ošetřujícím lékařem.

©2024 koncern ViiV Healthcare společnosti/poskytovatel příslušné licence.

GlaxoSmithKline, s.r.o. Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

Webová stránka www.zivotshiv.cz je provozována Českou společností AIDS pomoc.

01/2024, NP-CZ-HVU-BNNR-240003

Edukačně rekondiční pobyt

RED RIBBON 2024

Rádi bychom vás pozvali na již 11. intenzivní edukační a rekondiční pobyt, který pořádá spolek Red Ribbon.

Pobyt je určený především klientům žijícím s HIV, dále jejich rodinám, přátelům, blízkému okolí, jejich kolegům. Tedy všem osobám, které jsou s informací o statusu HIV infekce u daného člověka seznámeny. Tuto cílovou skupinu pomáhají oslovit sami pacienti, kteří mají zájem, aby jejich blízké okolí bylo informováno.

Kde: v Rekreačním středisku Vápenky – Nová Lhota

Kdy: 28. 7. – 4. 8. 2024

Účastnický poplatek: 4.000 Kč

Na vzdělávání účastníků se podílí odborníci, jejichž prezentace jsou postavené na základě jejich profese a práce s klienty a pacienty žijícími s HIV. S klienty, kteří se pobytu zúčastní, spolek zůstává i nadále ve styku. Úspěšnost pobytu organizátoři hodnotí na základě informací o životě a psychickém a fyzickém stavu účastníků pobytu. Získané informace jsou následně využívány také v dalších edukačních aktivitách.

Případné nedostatky a problémy jsou předány odborníkům, kteří pracují na jejich odstranění.

Závěrem projektu proběhne jeho vyhodnocení – spokojenost s obsahem přednášek, besed, konzultací, zhodnocení lektorů, spokojenost s ubytováním, se stravováním, dále co pobyt dal a co nesplnil, návrhy na zlepšení a podněty do dalších ročníků.

Pokud se chcete pobytu zúčastnit, **vyplňte přihlášku a zašlete ji do 15. června 2024** poštou na adresu Red Ribbon, z.s., Eliášova 485/43, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, nebo elektronicky na e-mailovou adresu redribbon@email.cz. O přijetí přihlášky budete informováni e-mailem.

Další důležité informace a přihlášku naleznete na stránkách spolku Red Ribbon <https://www.redribbon.cz/pripravujeme/>.

Své případné dotazy můžete poslat e-mailem na redribbon@email.cz, nebo se s Red Ribbon spojit telefonicky na číslo +420 737 358 551, +420 775 905 994.

— PŘIPRAVILA MARKÉTA



Užijte si neděli na 13. ročníku Fun&Run

JENOM V KOMENTÁŘÍCH HOMOFOBII NEPORAZÍME

Užijte si s námi neděli **19. května 2024** na charitativním běhu a zábavném odpolední proti homofobii, bifobii, intersexfobii, transfobii a stigmatizaci lidí žijících s HIV. Akce se koná jako každý rok **v pražských Žlutých lázních**.

Kromě běhu na 5 a 10 kilometrů se můžete vyřádit a zasoutěžit si na dalších doprovodných akcích nebo si užít kulturně-zábavný program. Také letos půjde výtěžek ze startovného na provoz online LGBT+ poradny sbarvouen.cz a pražského [Domu světla](https://domusvetla.cz), centra pro pomoc lidem s HIV.

„V roce 2023 proti homofobii běželo více než 900 běžců. Na provoz online LGBT+ poradny sbarvouen.cz a pražského [Domu světla](https://domusvetla.cz) ČSAP pro klienty žijící s HIV bylo vybráno více než 350 000 Kč. Věříme, že i letos se podaří na podporu obou aktivit vybrat aspoň stejná částka jako v loňském roce,“ uvádí František Cinger z České společnosti AIDS pomoc. Stejně jako minulý rok probíhá na





akci spolupráce v rámci dobrovolnictví s organizací IFMSA.

Na běh 5 km a 10 km jsou registrace pro veřejnost vyprodané, registrovat se mohou pouze lidé s registračním kupónem. Registrace na dětský běh a běh na podpatcích jsou stále dostupné.



Registrovat se můžete pouze online, na místě registrace není možná.

Ve Žlutých lázních se také můžete nechat otestovat v sanitce ČSAP na HIV, syfilis a žloutenku typu B a C. Součástí poskytovaných testů je i před-testové a post-testové poradenství.

Před-testový dotazník si zájemce může sám kdykoliv vyplnit online, nebo společně s poradcem. Online dotazník je k dispozici v českém, německém, anglickém, španělském, ruském, ukrajinském a slovenském jazyce na adrese: <https://www.hiv-pomoc.cz/>.

Už na nic nečekejte a navštivte stránku: https://bit.ly/fun_run_24.

Akci pořádají spolky [Prague Pride](#) a [Česká společnost AIDS pomoc](#) u příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii, bifobii, intersexfobii a transfobii, který připomíná, že 17. května 1990 odstranila WHO homosexualitu z Mezinárodní klasifikace nemocí.

— PŘIPRAVILA MARKÉTA A FRANTIŠEK

**PŘÍTEL SE CHCE ROZEJÍT.
ŘEKL JSEM MU O HIV.**

ROZUMÍM.

ALE NENECHÁM TĚ V TOM, BRÁCHO. 🙏🙏

NEDETEKOVATELNÝ*

***NEDETEKOVATELNÝ ZNAMENÁ, ŽE ČLOVĚK ŽIJÍCÍ S HIV MÁ NEZJISTITELNÉ MNOŽSTVÍ VIRU V KRVI.**

Ale také to znamená, že člověk žijící s HIV šel na test včas, užívá svou medikaci, má imunitní systém dostávající se do normálu a hlavně – žije normální život. Jako my ostatní.

V souvislosti s diagnózou a léčbou je vždy nutné vyhledat radu zdravotnického odborníka.



testujsevca.cz



Sexuálně přenosné infekce

1. DÍL - SYFILIS S VŘEDY

Komplikují nám život a nejráději bychom se jich natrvalo zbavili. Řeč je o infekcích, které se mohou přenášet sexuální cestou. V našem novém seriálu se zaměříme na nejnámější z nich – jak vypadají, jak se přenášejí a jakým způsobem se jim vyhnout. Začínáme s velkým imitátorem nemocí: syfilis s vředy.

Toto celosvětově rozšířené onemocnění je velmi zákeřné, neboť svým průběhem a poškozením různých orgánových soustav (mimo pohlavní také kožní, oběhová, nervová a pohybová) imituje řadu dalších onemocnění. Bez včasného rozpoznání a řádné antibiotické léčby končíva smrtí.



Syfilis se přenáší vaginálním, análním a orálním stykem nebo z matky na dítě. Probíhá ve třech fázích. V první fázi (cca po 3 týdnech, ale dokonce až po 3 měsících) se vytvoří tvrdý nebolestivý vřed v místě vstupu infekce (genitál, konečník, ústní dutina). Tento vřed vymizí spontánně i bez léčby.

Ve druhé fázi onemocnění s 4 až 10týdenním odstupem od vředu se objevuje červená vyrážka po celém těle včetně dlaní. Na kůži se mohou v místech zapáčky vyskytnout tzv. kondylomata lata, což jsou puchýřky s páchnoucím bělošedým povlakem. Doprovodným příznakem může být ohraničené vypadávání vlasů a vousů. Celkově je onemocnění doprovázeno zvýšenou teplotou, bolestí svalů a kloubů, celkovou únavou a zvětšenými mízními uzlinami.

Pokud stále chybí léčba, onemocnění se stává latentní. Tato bezpříznaková fáze, během níž člověk není infekční (s výjimkou přenosu z matky na plod), může nastupit za tři roky nebo i za třicet let od druhé fáze. S poslední fází, která devastuje nervový systém, srdce a cévy, se v našich podmínkách nesetkáváme.

Podrobnosti k syfilis dohledáte zde https://bit.ly/Serial_1_Syfilis.

Pokud jste sexuálně aktivní, můžete se nechat bezplatně otestovat v některém z našich checkpointů, nebo využijte mobilního testování. Více informací najdete na www.hiv-testovani.cz/.

— PŘIPRAVILA VERONIKA

Stárnoucí populace je sexuálně čilá

VÝSKYT POHLAVNĚ PŘENOSNÝCH NEMOCÍ STOUPÁ

Výskyt infekce HIV a dalších pohlavně přenosných chorob u osob ve věku 60 až 89 let v některých oblastech světa stoupá. Podle nové studie časopisu Lancet Healthy Longevity je třeba zvýšit informovanost o této problematice, snížit stigmatizaci a přijmout preventivní opatření. Lidé na celém světě žijí déle než kdykoli předtím. Podle WHO se počet lidí starších 60 let do roku 2050 téměř zdvojnásobí.

S přibývajícím věkem se naše zdraví obvykle zhoršuje. Imunitní systém slábne a my jsme náchylnější k infekcím. Patří k nim infekce HIV a další pohlavně přenosné infekce (STI), jako je syfilis, chlamydie, kapavka, trichomoniáza a genitální herpes.

Lékaři z Institutu klinické medicíny z Univerzity v Oslu analyzovali globální trendy v souvislosti s HIV a dalšími pohlavně přenosnými chorobami u starších dospělých ve věku 60 až 89 let v letech 1990 až 2019. Studie zahrnovala údaje z 204 zemí.

Rostoucí počet případů infekce HIV a dalších STI v některých regionech

Celosvětově se počet starších dospělých s HIV a STI v posledních desetiletích snížil. I přesto však počet nových případů naznačuje, že pohlavně přenosné nemoci u starších dospělých nadále představují výzvu pro veřejné zdraví. Na celosvětové úrovni bylo v roce 2019 zaznamenáno více než 77 000 nových případů HIV a téměř 26,5 milionu nových případů jiných STI u starších dospělých.

Navzdory celosvětovému poklesu výskytu HIV a dalších STI u starších dospělých

v letech 1990 až 2019 došlo v mnoha regionech k nárůstu. K největšímu nárůstu došlo ve východní Evropě, střední Asii a v Asii a Tichomoří s vysokými příjmy. To je znepokojující trend.

Starší dospělí jsou náchylnější k pohlavně přenosným chorobám než mladší lidé

Sexuálně aktivní starší dospělí jsou často náchylnější k HIV a dalším pohlavně přenosným chorobám než mladší lidé. Důvodem mohou být různé zdravotní potíže, zejména oslabený imunitní systém. Obrázek je však složitější. K vyšší náchylnosti přispívají různé biologické, psychologické, kulturní a společenské faktory.

Preventivní programy často vylučují starší populaci

Vzhledem k tomu, že žijeme déle a stále více z nás se rozvádí, starší dospělí si častěji než dříve hůdají nové partnery. I přesto však v této věkové skupině méně lidí používá ochranné metody, jako jsou kondomy, a méně často se nechávají testovat na pohlavně přenosné choroby. Obecně se věnuje velká pozornost prevenci HIV a dalších pohlavně přenosných chorob u mladší populace. Starší osoby jsou z preventivních programů často vyloučeny.

Nedostatečné povědomí o sexualitě u starších osob

Také zdravotníci nemají vždy povědomí o sexualitě a sexuální aktivitě starších dospělých. To může vést k nedostatečnému informování starších lidí o sexuálním



zdraví a riziku infekce HIV a dalších pohlavně přenosných chorob.

Na druhou stranu je pravděpodobné, že k vyššímu výskytu HIV a pohlavně přenosných chorob v některých částech světa přispívá i pokrok v léčbě, protože lidé, kteří těmito chorobami trpí, žijí déle než dříve.

Někteří starší dospělí se nakazili při cestování do zahraničí. Cestování do cizích zemí se v posledních desetiletích stalo dostupnější pro značnou část světové populace. Vědci popisují, že rozšířené užívání léků na erektilní dysfunkci a dostupný sexuální průmysl v některých zemích a regionech dále přispívají k šíření HIV a dalších pohlavně přenosných chorob mezi staršími dospělými.

Dekáda zdravého stárnutí OSN

Vzhledem k tomu, že lidé na celém světě stárnou, zařadila OSN zdraví a kvalitu živo-

ta starších dospělých na pořad dne. Valné shromáždění OSN totiž vyhlásilo období 2021-2030 Dekádou zdravého stárnutí. Cílem je podpořit delší a zdravější život starších dospělých.

Jste sexuální aktivní?

Přijďte se bezplatně a diskrétně otestovat na žloutenky typu B a C a syfilis do některého z našich checkpointů, nebo využijte mobilního testování. Veškeré potřebné informace naleznete na www.hiv-testovani.cz/. V pražském Domě světla provozujeme venerologickou ambulanci, kde se můžete nechat otestovat i na další pohlavně přenosné infekce. Více informací naleznete zde: www.chciprep.cz/venerologie.

Zdroj: https://bit.ly/Zdravi_Starsi_Dospeli ↗

— PŘIPRAVILA VERONIKA

Lepší zdraví pacientů

PO NĚKTERÝCH LÉCÍCH NA HIV SE NEPŘIBÍRÁ

V článku, který vyšel v časopise The Lancet HIV, byly otištěny výsledky dvou studií, DRIVE-FORWARD a DRIVE-AHEAD, zkoumajících dlouhodobou účinnost léčby HIV doravirinem ve spojení s dalšími léky. Studie sledovaly účinnost léčby po dobu 192 týdnů a poskytly nové informace o účinnosti léčby po 96 týdnech.

Tyto studie poskytují delší a rozsáhlejší sledování účinnosti léčby tímto přípravkem než předchozí práce. Zjistilo se, že léčba byla dlouhodobě účinná a důvody k přerušení léčby byly vzácné.


Další výzkumy a data z praxe naznačují, že se jedná o účinný preparát při kombinaci s jinými druhy léků na infekci HIV. To z něj dělá vhodnou volbu pro lidi s HIV, kteří začínají léčbu nebo mění svůj léčebný režim.

Pokud jde o metabolické zdraví, doravirin se zdá být nadějnou možností zejména pro lidi s HIV, kteří mají problémy s váhou, obezitou nebo poruchami metabolismu. Nicméně je třeba brát v úvahu i další faktory, jako jsou vedlejší účinky dalších léků používaných v kombinaci. Možným vedlejším účinkem doravirinu mohou být změny rozumových funkcí.

Na závěr můžeme shrnout, že doravirin představuje cennou možnost léčby infekce HIV, která přináší výhody z hlediska účinnosti a možného zlepšení metabolického zdraví pacientů.

Zdroj: https://bit.ly/Lancet_Doravirin ↗

— PŘIPRAVILA VERONIKA



Pomáháme s léčbou HIV a hepatitidy C. Testovat se má smysl.



Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti.
Všechna práva vyhrazena.

Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 028462564
Tel.: +420 277 050 000, e-mail: d poc_czechslovak@merck.com, www.MSD.cz
CZ-NON-00498 (1.0) • Datum přípravy: 3/2023



Festivaly 2024

KVĚTEN - ČERVEN

Chystáte se letos vyrazit za zábavou na letní festivaly? Pokud ano, proč nespojit zábavu se SEXY prevencí! Na některých akcích totiž určitě potkáte naše testovací sanitky. Můžete se za námi zastavit a poradit se o sexuálně přenosných nemocech nebo se rovnou nechat anonymně a bezplatně otestovat na HIV, syfilis a žloutenku typu B a C. Výsledky testů budete znát během několika minut.

Součástí poskytovaných testů je i před-testové a po-testové poradenství.

Před-testový dotazník si můžete sami kdykoliv vyplnit online, nebo společně s po-

radcem. Online dotazník je k dispozici v českém, německém, anglickém, španělském, ruském, ukrajinském a slovenském jazyce na adrese: <https://www.hiv-pomoc.cz/>.

Těšíme se na vás na festivalech!

- + **Rock for People** 12/6–15/6, Hradec Králové, <https://rockforpeople.cz/cs/>
- + **Metronome Prague 2024**, 20/6–22/6, <https://www.metronome.cz/cs>



Česká společnost AIDS pomoc, z.s., Dům světla, Malého 282/3, 186 00, Praha 8 - Karlín,

tel: 224 814 284, mail: info@aids-pomoc.cz nebo www.hiv-komunita.cz. BEZPLATNÁ LINKA AIDS POMOCI 800 800 980.

Newsletter POZITIVNĚ! je evidován MK ČR pod číslem E 21338.



ČESKÁ SPOLEČNOST
AIDS POMOC



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY